


# BOOSTWORLD

Interactive version



 atlas concorde



Atlas Concorde is a global specialist in premium porcelain and wall tiles for every style and application in residential, commercial and public architecture. Being global specialists means excellence in the level of design and technology in each type of surface, making it possible to always offer designers and end users the best solution for each application.

Atlas Concorde è specialista globale in superfici ceramiche d'eccellenza per ogni stile e applicazione nell'architettura residenziale, commerciale e pubblica. Essere specialisti globali significa eccellere per livello di design e tecnologia in ciascun tipo di superficie, così da offrire sempre ai progettisti e agli utilizzatori finali la soluzione migliore per ogni applicazione.

[atlasconcorde.com](http://atlasconcorde.com)

PORCELAIN TILES  
GRES PORCELLANATO  
Grès cérame  
Feinsteinzeug  
Gres porcelánico  
Керамический гранит

GLAZED PORCELAIN TILES  
GRES PORCELLANATO SMALTATO  
carreaux en grès cérame émaillé  
glasierte Feinsteinzeugfliesen  
gres porcelánico esmaltado  
глазурованный керамогранит

WHITE-BODY WALL TILES  
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
Revêtements en pâte blanche  
Weißscherige Wandfliesen  
Revestimientos en pasta blanca  
Настенная плитка из белой глины



© Ceramiche Atlas Concorde



# Index

## 04 Overview

## 28 Product Finder

- 30 PORCELAIN TILES SURFACE RANGE
- 32 WALL & 3D WALL TILES SURFACE RANGE
- 34 PORCELAIN TILE DECORS RANGE
- 38 WALL TILE DECORS RANGE

## 40 Image Gallery

- 42 BOOST
- 56 BOOST PRO
- 68 BOOST STONE
- 80 BOOST MIX
- 94 BOOST NATURAL

## 110 Range Summary

## 130 Technical Specifications

OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# Boost your style.

Boost World is a design tool that combines ceramic surfaces in their inspiration, style, and tone, allowing for coordinated solutions in any space.

Boost World è uno strumento progettuale che coniuga in un'unica prospettiva superfici ceramiche differenti per ispirazione ma affini per stile e tonalità, consentendo soluzioni coordinate in ogni destinazione d'uso.

Boost World est un outil pour la conception qui conjugue, dans une même perspective, différentes surfaces céramiques liées par une même affinité de style et de tonalités, en offrant des solutions coordonnées pour toutes les destinations d'usage.

Boost World ist ein Planungsinstrument, das Keramikbeläge mit unterschiedlichen Looks, die jedoch farbliche und stilistische Affinitäten aufweisen, in einer einheitlichen Perspektive verbindet und für jede Zweckbestimmung aufeinander abgestimmte Lösungen ermöglicht.

Boost World es una herramienta de diseño que combina superficies cerámicas que difieren en inspiración pero que son similares en estilo y tono en una sola perspectiva, permitiendo soluciones coordinadas en cada uso previsto.

Проект Boost World – это мощный дизайнерский инструмент, который вобрал в себя несколько коллекций, разнящихся по рисунку поверхности, но сходных по стилю, цвету и области применения.



INDEX


OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



## System of surfaces.

Concrete-, stone-, and raw earth-effect surfaces can be blended easily. Thanks to the similarities in their colors and textures, it is possible to create complementary designs.

Superfici effetto cemento, pietra e terra cruda si combinano in modo spontaneo e naturale. Grazie alla loro affinità di colori e texture consentono di realizzare ambienti coordinati, in grado di parlare lo stesso linguaggio.

Les surfaces imitation béton, pierre et terre crue se combinent entre elles de manière spontanée et naturelle. L'affinité de leurs couleurs et de leurs textures permet de réaliser des espaces coordonnés, en mesure de parler un même langage.

Beläge in der Optik von Zement, Stein und roher Erde bilden spontan und natürlich neue Kompositionen. Dank ihrer farblichen und strukturellen Affinität lassen sie perfekt aufeinander abgestimmte Bereiche entstehen, die eine gemeinsame Sprache sprechen.

Superficies efecto hormigón, piedra y tierra cruda se combinan de forma espontánea y natural. Gracias a su afinidad de colores y texturas, permiten crear ambientes coordinados que hablan el mismo idioma.

Плитки под цемент, камень и сырую глину естественно сочетаются между собой. У них схожие цвета и фактуры, поэтому в украшенных ими интерьерах все говорит на одном языке.

OVERVIEW &gt;


PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

INDEX

≡

# Color & Surface Range.



## BOOST



## BOOST PRO



## BOOST STONE



## BOOST NATURAL



## BOOST MIX



# A world of design.

The Boost World project shares a natural elegance with neutral tones and contemporary styles that maintains uniqueness. Concrete-, stone-, and raw earth-effect surfaces will blend seamlessly in the same spaces with tone-on-tone combinations and dramatic contrasts.

Pur mantenendo un'identità specifica, le collezioni di Boost World condividono un'eleganza naturale, tonalità neutre e uno stile essenziale e contemporaneo. Le superfici effetto cemento, pietra e terra cruda possono così coesistere negli stessi ambienti con accostamenti tono su tono e contrasti netti.

Tout en conservant leur identité spécifique, les collections de Boost World partagent une élégance naturelle, des tons neutres et un style minimaliste et contemporain. Les carreaux effet béton, pierre et terre crue peuvent ainsi être posés dans un même espace avec des associations ton sur ton ou en net contraste.

Obwohl jede von ihnen ihre spezifische Identität bewahrt, teilen die Boost World-Kollektionen eine natürliche Eleganz, neutrale Farbtöne und einen schlchten, zeitgemäßen Stil. Die Beläge in der Optik von Zement, Naturstein und roher Erde können Ton in Ton oder mit klaren Kontrasten im selben Raum kombiniert werden.

Aún manteniendo una identidad específica, las colecciones de Boost World comparten una elegancia natural, tonos neutros y un estilo esencial y contemporáneo. Así, las superficies efecto hormigón, piedra y tierra cruda pueden convivir en los mismos ambientes con combinaciones tono sobre tono y fuertes contrastes.

У каждой из коллекций Boost World свой неповторимый характер, но при этом все их объединяет натуральная элегантность, нейтральная палитра цветов и лаконичный современный стиль. В одном и том же интерьере из плиток под цемент, камень и сырую глину можно создавать однотонные композиции или эффектные контрасты.



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# Inside, outside, everywhere.



The versatility of Boost World is evident in its many uses, including interior spaces in stylistic continuity with outdoor terraces, patios, gardens, and pool areas. Porcelain tile can also be used to design external facades, or ventilated facades in thicker forms, because it provides energy savings, higher performance, and beauty.



Le potenzialità di Boost World si esprimono in molteplici destinazioni d'uso: ambienti interni in continuità stilistica con l'esterno, terrazze, patii, giardini, zone piscina. Le superfici in gres porcellanato possono essere utilizzate per progettare anche facciate esterne o, se in formato spessorato, anche facciate ventilate, perché garantiscono benefici energetici, prestazioni elevate e bellezza.

Les potentialités de Boost World s'expriment dans de multiples destinations d'usage : pour des intérieurs en continuité stylistique avec l'extérieur, pour des terrasses, des patios, des jardins et les abords de piscine. Les surfaces en grès cérame peuvent aussi être utilisées pour la conception de façades ou pour des façades ventilées dans un format de plus grande épaisseur, car outre leur beauté, elles garantissent des bénéfices énergétiques et de hautes performances.

Das Potenzial von Boost World entfaltet sich in vielen Einsatzbereichen: Innenräume in stilistischer Kontinuität mit dem Außenbereich, seien es Terrassen, Innenhöfe, Gärten oder Poolbereiche. Feinsteinzeugbeläge eignen sich außerdem zur Planung von Außenfassaden und, im verstärkten Format, auch als hinterlüftete Fassaden. Denn sie sind energieeffizient, leistungsstark und schön.

El potencial de Boost World se expresa en una gran variedad de usos: ambientes interiores en continuidad estilística con el exterior, terrazas, patios, jardines, zonas de piscina. Las superficies de gres porcelánico también se pueden utilizar para el diseño de fachadas exteriores o, si se trata de un espesor mayor, incluso de fachadas ventiladas, ya que proporcionan beneficios energéticos, alto rendimiento y belleza.

Потенциал линейки Boost World проявляется в огромном разнообразии применений внутри помещений и на улице – на террасах, в патио, в садах, вокруг бассейнов. Плитку из керамогранита можно использовать для облицовки фасадов, а в случае увеличенной толщины – также и вентилируемых. Это повышает энергоэффективность и эксплуатационные свойства зданий и придает им красивый внешний вид.



## OVERVIEW >

## PRODUCT FINDER

## IMAGE GALLERY

## RANGE SUMMARY

## TECHNICAL SPECIFICATIONS >

# Complete interior project.



Boost World makes all kinds of design solutions possible for not just floors and walls, but tables, counters, and sinks as well. Architects and interior designers may freely design coordinated looks in residential, commercial, public, or hospitality spaces.

Boost World consente soluzioni progettuali di ogni tipo: non solo pavimenti e pareti, ma anche tavoli, piani di lavoro, lavabi. Architetti e interior designer possono realizzare liberamente ambienti coordinati in spazi residenziali, commerciali, pubblici o dedicati all'hospitality.

Boost World offre des solutions pour tous les projets : pas seulement des carrelages pour le sol et le mur, mais aussi des tables, des plans de travail, des lavabos. Les architectes et les décorateurs d'intérieur peuvent réaliser des espaces coordonnés en toute liberté pour les espaces résidentiels, commerciaux, publics ou dédiés à l'hospitalité.

Boost World eignet sich für Projektlösungen aller Art: Nicht nur für Wände und Böden, sondern auch für Tische, Arbeitsplatten, Waschbecken. Architekten und Innendesigner können in aller Freiheit aufeinander abgestimmte Räume im Wohnungs- und Gewerbebau, in öffentlichen Bereichen oder im Gastgewerbe planen.

Boost World permite soluciones de decoración de todo tipo: no sólo pavimentos y revestimientos, sino también mesas, encimeras y lavabos. Los arquitectos y diseñadores de interiores también pueden realizar libremente ambientes coordinados en espacios residenciales, comerciales, públicos o de hostelería.

Плитками Boost World можно облицовывать не только полы и стены, но также предметы обстановки, столешницы, раковины. Это позволяет архитекторам и дизайнерам целиком оформлять в едином стиле жилые дома, торговые помещения, общественные пространства, гостиницы, рестораны.



PRODUCT  
FINDER

&gt;

IMAGE  
GALLERY

&gt;

RANGE  
SUMMARY

&gt;

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

&gt;

# Focus on wellness.



Boost World collections may be applied to all bathroom surfaces, adapting the chosen style to floors, walls, furnishings, and sinks. These tiles provide optimal protection against bacteria and superior resistance to the most aggressive chemical agents in restrooms, wellness, and spa facilities. They also have an excellent grip to prevent slipping even in the presence of water.

Le collezioni di Boost World permettono di rivestire tutte le superfici del bagno e adattare lo stile desiderato a pavimenti e pareti, volumi e lavabi di zone doccia, wellness e spa. Assicurano la massima facilità di sanificazione, resistenza agli agenti chimici più aggressivi e un eccellente livello di resistenza allo scivolamento anche in presenza di acqua.

Les collections de Boost World permettent d'habiller toutes les surfaces de salles de bains et d'adapter le style désiré aux sols et aux murs, aux lavabos et aux volumes des espaces douche, spas et centres de bien-être. Elles assurent la plus grande hygiène et facilité de nettoyage, la résistance aux agents chimiques les plus agressifs et un excellent niveau de résistance à la glissade même en présence d'eau.

Mit den Kollektionen von Boost World lassen sich alle Badflächen verkleiden, und der gewünschte Stil an Boden und Wänden, baulichen Volumen und Waschbecken in Duschen, Wellness- und Spa-Bereichen realisieren. Sie garantieren die mühelose Desinfektion, optimale Beständigkeit auch gegen die aggressivsten Chemikalien sowie ausgezeichnete Rutschfestigkeit auch bei Nässe.

Las colecciones de Boost World permiten revestir todas las superficies del baño, y adaptar el estilo deseado en pavimentos y paredes, volúmenes y lavabos en zonas de ducha, wellness y spa. Garantizan la máxima facilidad de higienización, resistencia a los productos químicos más agresivos, un excelente nivel de resistencia al deslizamiento incluso en presencia de agua.

Плитки коллекций Boost World подходят для облицовки всех поверхностей ванных комнат: полов, стен, объемных элементов архитектуры, умывальников, душевых кабин, СПА-зон. Они легко дезинфицируются, устойчивы даже к самым агрессивным химикатам, препятствуют скольжению даже в присутствии воды.



## OVERVIEW >

## PRODUCT FINDER

## IMAGE GALLERY

## RANGE SUMMARY

## TECHNICAL SPECIFICATIONS >

# Broad perspectives.

The innovative style of Boost World guarantees complete freedom for any indoor or outdoor project. The selection also offers larger tiles for coordinated furnishing solutions that measure at 120x278 cm and 160x320 cm respectively.

I formati modulari di Boost World garantiscono una libertà completa in ogni progetto di interni ed esterni. La gamma spazia dalle grandi lastre 120x278 e 160x320 cm fino ai formati tradizionali, per soluzioni d'arredo coordinate, sia a pavimento che a parete.

Les formats modulaires de Boost World offrent la plus grande liberté pour tous les projets d'intérieur et d'extérieur. La gamme un choix qui va des grandes dalles de 120x278 et 160x320 cm jusqu'aux formats traditionnels, pour des solutions de décoration coordonnées au sol et sur le mur.

Die Modulformate von Boost World garantieren absolute Gestaltungsfreiheit für jedes Innen- und Außenprojekt. Das Sortiment reicht von den 120x278 bzw. 160x320 cm großen Platten bis zu den klassischeren Formaten. Für koordinierte Einrichtungslösungen an Wand und Boden.

Los formatos modulares de Boost World garantizan una total libertad en cada proyecto de interior y exterior. La gama abarca desde las grandes placas de 120x278 y 160x320 cm hasta los formatos más clásicos para realizar ambientes coordinados, tanto en revestimientos como en pavimentos.

Модульные форматы Boost World подходят как для интерьера, так и для улицы. Гамма варьируется от крупных 120x278 и 160x320 см до традиционных, давая возможность гармонично оформить полы и стены в одном стиле.



© Ceramiche Atlas Concorde

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >


TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

INDEX




# Maximum design freedom.


PORCELAIN TILES  
FOR FLOORS AND WALLS




TILES FOR  
WALL COVERINGS



PORCELAIN TILES  
FOR OUTDOOR AND WET AREAS



SLABS  
FOR FURNITURE



OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



## Extensive decor system.

Boost World has a wide range of decors that can adorn floors and walls with geometric patterns, bricks, and mosaics. Colors, looks, and style are dedicated to a contemporary design with unique personality and distinctive flair.

Boost World dispone di una vasta gamma decorativa, in grado di rivestire pavimenti e pareti con motivi geometrici, brick e mosaici. Colori, look e formati dedicati alla progettazione contemporanea con una personalità unica e uno stile distintivo.

Boost World dispose d'une vaste gamme décorative pour décorer le sol et les murs avec des motifs géométriques, des briques et des mosaïques. Des coloris, des imitations et des formats dédiés à la conception contemporaine, au caractère unique et au style distinctif.

Boost World umfasst ein breites Dekorsortiment mit geometrischen Motiven, Bricks und Mosaiken für Wand und Boden. Farben, Looks und Formate für die zeitgemäße Planung von einzigartiger Persönlichkeit und erlesinem Stil.

Boost World dispone de una amplia gama decorativa, que cubre paredes y pavimentos con motivos geométricos, ladrillos y mosaicos. Colores, aspectos y formatos dedicados al diseño contemporáneo transmiten una personalidad única y un estilo distintivo.

Boost World располагает широкой гаммой декоративных элементов, способных украсить полы и стены геометрическими мотивами, фактурными акцентами, мозаичными деталями. Цвета, рисунки и форматы декоров придаут современным пространствам яркую неповторимость.

INDEX

OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# Global calling.

The surfaces of Boost World introduce a new age of creative solutions. They are ideal backdrops for interior design projects with contemporary, international styles. From a global perspective, the concept of surface is relaunched thanks to the attention to detail, neutral color harmony, texture simplicity, and wide selection of formats.


Le superfici di Boost World inaugurano una nuova era di soluzioni creative. Da sole o in abbinamento, sono lo sfondo ideale per progetti di interior design dallo stile contemporaneo e internazionale. La cura del dettaglio, l'armonia di colori neutri, l'essenzialità delle texture e la vasta selezione di formati rilanciano il concetto di superficie in una prospettiva globale.

Les carreaux de Boost World inaugurent une nouvelle ère de solutions créatives. Seuls ou combinés entre eux, c'est le fond idéal pour les projets de design d'intérieur au style contemporain et international. Le soin des détails, l'harmonie des tons neutres, la sobriété des textures et le vaste choix de formats relancent le concept du revêtement dans une perspective globale.

Die Boost World-Beläge leiten eine neue Ära kreativer Lösungen ein. Allein oder miteinander kombiniert bilden sie den idealen Hintergrund für Innendesignprojekte von kontemporärem und internationalem Stil. Sorgfältig ausgeführte Details, harmonische, neutrale Farben, schlichte Texturen und die große Formatauswahl verleihen dem Konzept des Innenausbau eine globale Perspektive.

Las superficies de Boost World dan paso a una nueva era de soluciones creativas. Solas o combinadas, son ideales para proyectos de interiorismo contemporáneo e internacional. La atención a los detalles, la armonía de los colores neutros, la esencialidad de las texturas y la amplia selección de formatos relanzan el concepto de superficies en una perspectiva global.

Плитки Boost World открывают новую эру для креативности. По отдельности или в сочетании друг с другом они являются идеальным фоном для интерьерных проектов в современном стиле. Ухоженность деталей, гармония нейтральных цветов, лаконичность рисунков поверхности, широкий выбор форматов выводят линейку на мировой масштаб: выстроенные из нее решения будут смотреться совершенно естественно в любой части света.



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX


OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER

IMAGE  
GALLERY

RANGE  
SUMMARY

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



## Design our tomorrow.

The surfaces of Boost World are a choice in favor of the planet. Atlas Concorde has always employed industrial techniques to reduce waste, consumption of raw materials, scrap, and pollution. Numerous certifications, including the coveted ISO 17889-1, attest to our continual environmental awareness throughout the manufacturing process.

Le superfici di Boost World sono una scelta in favore del pianeta. Da sempre Atlas Concorde si avvale di processi industriali che minimizzano sprechi, consumo di materie prime, scarti ed emissioni. Le numerose certificazioni conseguite, tra cui la prestigiosa ISO 17889-1, sono la conferma dell'attenzione costante all'ambiente lungo tutta la filiera produttiva.

Les carreaux de Boost World sont un choix en faveur de la planète. Depuis toujours, Atlas Concorde utilise des processus industriels qui minimisent le gaspillage, la consommation de matières premières, les rebuts et les émissions. Les nombreuses certifications obtenues, dont la prestigieuse ISO 17889-1, sont la preuve de l'attention constante prêtée à l'environnement tout au long de la filière de production.

Die Entscheidung für Boost World-Produkte ist eine Entscheidung für den Planeten. Seit jeher setzt Atlas Concorde Fertigungsverfahren ein, die Verschwendungen, Rohstoffverbrauch, Ausschuss und Emissionen auf das Minimum reduzieren. Zahlreiche Zertifizierungen, darunter die prestigevolle ISO 17889-1, bestätigen das konstante, die gesamte Lieferkette einbeziehende Engagement für die Umwelt.

Las superficies de Boost World son una opción que juega a favor del planeta. Desde siempre Atlas Concorde utiliza procesos industriales que minimizan los desperdicios, el consumo de materias primas, los descartes y las emisiones. Las numerosas certificaciones conseguidas, entre ellas la prestigiosa ISO 17889-1, confirman la constante atención al medio ambiente en toda la cadena de producción.

Плитка Boost World – это выбор в пользу планеты. Компания Atlas Concorde ведет ее производство по передовым технологиям, которые минимизируют образование отходов, выбросы и потребление сырья. Многочисленные сертификаты, в том числе престижный ISO 17889-1, являются наглядным подтверждением нашей заботы об окружающей среде на протяжении всей производственной цепочки.

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

INDEX





# Product Finder

- 30 PORCELAIN TILES SURFACE RANGE
- 32 WALL & 3D WALL TILES SURFACE RANGE
- 34 PORCELAIN TILE DECORS RANGE
- 38 WALL TILE DECORS RANGE

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

PORCELAIN TILES  
SURFACE RANGE

WALL & 3D WALL TILES  
SURFACE RANGE

PORCELAIN TILE  
DECORS RANGE

WALL TILE  
DECORS RANGE

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

## Porcelain Tiles

**Boost**WHITE  
MATTEPEARL  
MATTEGREY  
MATTESMOKE  
MATTETARMAC  
MATTE

## Porcelain Tiles

**Boost Pro**IVORY  
MATTECREAM  
MATTECLAY  
MATTETAUPE  
MATTETOBACCO  
MATTE

## Porcelain Tiles

**Boost Stone**WHITE  
MATTEPEARL  
MATTEGREY  
MATTESMOKE  
MATTETARMAC  
MATTEIVORY  
MATTECREAM  
MATTECLAY  
MATTETAUPE  
MATTETOBACCO  
MATTE

## Porcelain Tiles

**Boost Mix**IVORY  
MATTEPEARL  
MATTESMOKE  
MATTE

## Porcelain Tiles

**Boost Natural**KAOLIN  
MATTEASH  
MATTEECRU  
MATTEUMBER  
MATTECOAL  
MATTECORAL  
MATTECOBALT  
MATTE

INDEX




OVERVIEW

PRODUCT  
FINDERPORCELAIN TILES  
SURFACE RANGEWALL & 3D WALL TILES  
SURFACE RANGEPORCELAIN TILE  
DECORS RANGEWALL TILE  
DECORS RANGEIMAGE  
GALLERYRANGE  
SUMMARYTECHNICAL  
SPECIFICATIONS


Wall Tiles  
**Boost**



INDEX



OVERVIEW &gt;



PRODUCT FINDER &gt;



PORCELAIN TILES SURFACE RANGE

WALL &amp; 3D WALL TILES SURFACE RANGE

PORCELAIN TILE DECORS RANGE

WALL TILE DECORS RANGE



IMAGE GALLERY &gt;





RANGE SUMMARY

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;




## Porcelain Tile Decors

### Boost



## Porcelain Tile Decors

### Boost Pro



INDEX



OVERVIEW



PRODUCT FINDER

PORCELAIN TILES SURFACE RANGE

WALL &amp; 3D WALL TILES SURFACE RANGE

PORCELAIN TILE DECORS RANGE

WALL TILE DECORS RANGE

IMAGE GALLERY




RANGE SUMMARY



TECHNICAL SPECIFICATIONS





MOSAICO MATT  
BOOST STONE  
SMOKEMOSAICO HEX  
BOOST STONE  
SMOKEMOSAICO BRICK  
BOOST STONE  
SMOKEMOSAICO MATT  
BOOST STONE  
TARMACMOSAICO HEX  
BOOST STONE  
TARMACMOSAICO BRICK  
BOOST STONE  
TARMAC







## Porcelain Tile Decors Boost Mix

MOSAICO MATT  
BOOST MIX  
IVORYMOSAICO SLIDE  
BOOST MIX  
IVORYMOSAICO MATT  
BOOST MIX  
PEARL





INDEX

MOSAICO SLIDE  
BOOST MIX P. 120  
PEARLMOSAICO MATT  
BOOST MIX  
SMOKEMOSAICO SLIDE  
BOOST MIX  
SMOKE

## Porcelain Tile Decors Boost Natural






MOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
KAOLINMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
KAOLINMOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
ASHMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
ASHMOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
ECRUMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
ECRUPRODUCT  
FINDERPORCELAIN TILES  
SURFACE RANGEWALL & 3D WALL TILES  
SURFACE RANGEPORCELAIN TILE  
DECORS RANGEWALL TILE  
DECORS RANGEMOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
UMBERMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
UMBERMOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
COALMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
COALMOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
COBALTMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
COBALTMOSAICO RHOMBUS MATT  
BOOST NATURAL  
CORALMOSAICO TUMBLED MATT  
BOOST NATURAL  
CORAL

## Porcelain Tile Decors Venti Boost

WARM  
VENTI BOOST  
MATTEIMAGE  
GALLERYMIX WARM  
VENTI BOOST  
MATTECARPET 1 WARM  
VENTI BOOST  
MATTECARPET 2 WARM  
VENTI BOOST  
MATTECARPET 3 WARM  
VENTI BOOST  
MATTECOLD  
VENTI BOOST  
MATTEMIX COLD  
VENTI BOOST  
MATTECARPET 1 COLD  
VENTI BOOST  
MATTECARPET 2 COLD  
VENTI BOOST  
MATTECARPET 3 COLD  
VENTI BOOST  
MATTECLASSIC MIX  
VENTI BOOST  
MATTECLASSIC CARPET 1  
VENTI BOOST  
MATTECLASSIC CARPET 2  
VENTI BOOST  
MATTECLASSIC CARPET 3  
VENTI BOOST  
MATTEBLUE MIX  
VENTI BOOST  
MATTEBLUE CARPET 1  
VENTI BOOST  
MATTEBLUE CARPET 2  
VENTI BOOST  
MATTEBLUE CARPET 3  
VENTI BOOST  
MATTETECHNICAL  
SPECIFICATIONS

## Wall Tile Decors

## Boost




INDEX



## Wall Tile Decors

## Boost Pro





OVERVIEW



## Wall Tile Decors

## Boost Natural



PRODUCT FINDER



PORCELAIN TILES SURFACE RANGE

WALL &amp; 3D WALL TILES SURFACE RANGE

PORCELAIN TILE DECORS RANGE

WALL TILE DECORS RANGE

Wall Tile Decors Range

IMAGE GALLERY



RANGE SUMMARY



TECHNICAL SPECIFICATIONS





© Ceramiche Atlas Concorde

# Image Gallery

- 42 BOOST
- 56 BOOST PRO
- 68 BOOST STONE
- 80 BOOST MIX
- 94 BOOST NATURAL

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST  
BOOST PRO  
BOOST STONE  
BOOST MIX  
BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# BOOST

## Urban concrete look

The Boost collection has a refined metropolitan look with surfaces featuring the customary shading of troweled concrete in varied gray tones. The wall tile palette is enriched by two color accents that bring a bathroom to life.

Boost est la collection qui ouvre les portes au projet Boost World. Le look urbain raffiné de ces surfaces est décliné dans les nuances typiques du béton brossé à travers une échelle de tons gris. La proposition chromatique des carreaux est enrichie par deux accents de couleur pour raviver la salle de bains.


Boost è la collezione che apre le porte al progetto Boost World. Con un raffinato look metropolitano, queste superfici declinano le sfumature tipiche del cemento spatalato attraverso una scala di toni di grigio. La proposta cromatica dei rivestimenti è arricchita da due accenti di colore che ravvivano gli ambienti bagno.

Boost war die erste Kollektion des Projekts Boost World. Mit einem ausgesuchten Großstadtkonzept deklinieren ihre Oberflächen die typischen Nuancen gespachtelten Zements in einer Skala aus Grautönen. Die Farbpalette der Wandbeläge wird durch zwei Farbakzente ergänzt, die das Bad lebhafter machen.



© Ceramiche Atlas Concorde

DOWNLOAD >  
CATALOG &  
IMAGE GALLERY



ENJOY THE  
VIDEO



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX



OVERVIEW

PRODUCT  
FINDERIMAGE  
GALLERY

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARYTECHNICAL  
SPECIFICATIONS



FLOOR  
Boost **Pearl** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

WALL  
Boost **White** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

Boost **Pearl Mosaico Shapes** Matte/Matt  
31x33,5 cm | 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST  
BOOST PRO  
BOOST STONE  
BOOST MIX  
BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
 Boost White Outdoor  $\pm 20$  mm      Boost White Grip      Boost White Matte/Matt  
 120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "      120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "      120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



FLOOR  
Boost **White** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

COUNTERTOP  
Atlas Plan  
Boost **White** Silk  
162x324 cm | 63 $\frac{3}{4}$ "x127 $\frac{1}{2}$ "



OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDERIMAGE  
GALLERY

BOOST  
BOOST PRO  
BOOST STONE  
BOOST MIX  
BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARYTECHNICAL  
SPECIFICATIONS



**FLOOR**  
Boost **Tarmac** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

Boost **Grey** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

Boost **Grey** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

Boost **Smoke Mosaico Hex Black** Matte/Matt  
25x28,5 cm | 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

INDEX



OVERVIEW

PRODUCT  
FINDERIMAGE  
GALLERY

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARYTECHNICAL  
SPECIFICATIONS



FLOOR  
Boost **Pearl** Matte/Matt  
75x150 cm | 29 $\frac{1}{2}$ "x59"

Boost **Grey** Matte/Matt  
75x150 cm | 29 $\frac{1}{2}$ "x59"

WALL  
Boost **Sage** Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost **White** Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost **3D Urban White** Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "



OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



FLOOR  
Boost Grey Matte/Matt  
75x150 cm | 29 $\frac{1}{2}$ "x59"

Arbor Cognac Matte/Matt  
18,5x150 cm | 17 $\frac{1}{4}$ "x59"

WALL  
Boost Red Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost Grey Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost 3D Urban Grey Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

INDEX

OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# BOOST PRO

## Warm concrete look


Boost Pro enriches the concrete look with fresh warm shades, making the metropolitan style even more inviting. The assortment of wall tiles has expanded to include two powdery shades ideal for relaxing and comfortable spaces.

Boost Pro arricchisce l'effetto cemento di nuove tonalità calde, che esaltano l'accoglienza dello stile metropolitano. Alla proposta da rivestimento per gli ambienti dedicati alla cura del corpo, si aggiungono due tinte polverose, perfette per ambienti confortevoli.



© Ceramiche Atlas Concorde

DOWNLOAD >  
CATALOG &  
IMAGE GALLERY



ENJOY THE  
VIDEO



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX



OVERVIEW

PRODUCT  
FINDERIMAGE  
GALLERY

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARYTECHNICAL  
SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;


## FLOOR

Boost Pro **Cream** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"

## WALL

Boost Pro **Taupe** Matte/Matt  
75x150 cm | 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x59"Boost Pro **Cream Mosaico Hex Blue** Matte/Matt  
25x28,5 cm | 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"Boost Pro **Taupe Mosaico Hex Coffee** Matte/Matt  
25x28,5 cm | 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



INDEX

OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST


BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
Boost Pro Clay Outdoor 20 mm  
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
Boost Pro Clay Matte/Matt  
75x150 cm | 29 $\frac{1}{2}$ "x59"

Heartwood Brandy Matte/Matt  
18,5x150 cm | 7 $\frac{1}{4}$ "x59"

WALL  
Boost Pro Powder Blue Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost Pro 3D Urban Powder Blue Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost Pro Powder Blue Minibrick Pro Ocean Matte/Matt  
29,7x33,3 cm | 11 $\frac{6}{8}$ "x13 $\frac{1}{4}$ "

## RANGE SUMMARY

## IMAGE GALLERY

- [BOOST](#)
- [BOOST PRO](#)
- [BOOST STONE](#)
- [BOOST MIX](#)
- [BOOST NATURAL](#)

## INDEX

## OVERVIEW

## PRODUCT FINDER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



FLOOR  
Boost Pro **Taupe** Matte/Matt  
75x150 cm | 29 $\frac{1}{2}$ "x59"

WALL  
Boost Pro **Ivory** Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost Pro **Mustard** Matte/Matt  
40x80 cm | 15 $\frac{3}{4}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "

Boost Pro **Mustard Minibrick Pro Yellow** Matte/Matt  
29,7x33,3 cm | 11 $\frac{5}{8}$ "x13 $\frac{1}{4}$ "



OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# BOOST STONE

## Essential stone look


Boost Stone reinterprets the limestone of the Pyrenees in idealistic colors for a concrete look. Discreet surfaces for a stone effect with a measured but strong personality is reproduced with absolute realism.

Boost Stone reinterpreta la pietra calcarea dei Pirenei, nel ventaglio cromatico del mondo cemento. Superfici dall'aspetto discreto per un effetto pietra dalla misurata ma forte personalità riprodotta con assoluto realismo.



© Ceramiche Atlas Concorde

DOWNLOAD >  
CATALOG &  
IMAGE GALLERY



ENJOY THE  
VIDEO



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX



OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
Boost Stone Pearl Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Tarmac Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Stone Pearl Mosaico Hex Matte/Matt  
25x28.5 cm | 9 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{4}$ "

RANGE SUMMARY >

IMAGE GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

OVERVIEW >

PRODUCT FINDER >

INDEX





FLOOR  
Boost Stone **Cream** Outdoor  $\times$  20 mm  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

EXTERNAL FACADE  
Boost Stone **Ivory** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

© Ceramiche Atlas Concorde

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



**FLOOR**  
Boost Stone **Ivory** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

**WALL**  
Boost Stone **Ivory** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Natural **Coral** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
Boost Stone **Tarmac** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Stone **Smoke** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "



OVERVIEW

&gt;

PRODUCT  
FINDER

&gt;

IMAGE  
GALLERY

&gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY

&gt;



© Ceramiche Atlas Concorde

**FLOOR**  
Boost Stone **Ivory** Matte/Matt  
120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Exence **Amber** Matte/Matt  
18,5x150 cm | 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x59"

**WALL**  
Boost Stone **Ivory** Matte/Matt  
60x120 cm | 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Boost Stone **Ivory Mosaico Hex** Matte/Matt  
25x28,5 cm | 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Boost Pro **Clay** Matte/Matt  
120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**WASHBASIN**  
Boost Stone **Ivory** Matte/Matt

Boost Pro **Clay** Matte/Matt



© Ceramiche Atlas Concorde

**FLOOR**  
Boost Stone **White** Matte/Matt  
120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Boost **Pearl** Matte/Matt  
60x120 cm | 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**WALL**  
Boost Stone **White** Matte/Matt  
60x120 cm | 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Boost **Smoke** Matte/Matt  
30x30 cm | 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**SHOWER**  
Boost Stone **Mosaico Cube Cold** Matte/Matt  
30x30 cm | 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER

IMAGE GALLERY

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;

# BOOST MIX

## Original stone look


Boost Mix replicates the unmistakable texture of Ceppo di Gré, a sedimentary stone with a distinct pebbled appearance reminiscent of 20th-century Milan. The collection's three neutral shades work best when combined with the concrete-effect colors of Boost and Boost Pro.

Boost Mix riproduce l'inconfondibile texture del Ceppo di Gré, pietra sedimentaria dal caratteristico aspetto a ciottoli e simbolo della Milano del '900. Le tre tonalità neutre della collezione si esprimono al meglio in abbinamento alle colorazioni effetto cemento di Boost e Boost Pro.

Boost Mix reproduit la texture unique du Ceppo di Gré, pierre sédimentaire au typique aspect congloméré et symbole du Milan du XXe siècle. Les trois tons neutres de la collection s'expriment au mieux en association avec les coloris effet béton de Boost et de Boost Pro.

Boost Mix reproduziert die unverwechselbare Textur des Ceppo di Gré, eines Sedimentgesteins mit charakteristischer Kieselsteinoptik und Symbols für das Mailand des 20. Jahrhunderts. Die drei neutralen Farbtöne der kommen am besten im Mix mit den Zementfarben von Boost und Boost Pro zur Geltung.

DOWNLOAD >  
CATALOG &  
IMAGE GALLERY



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

RANGE  
SUMMARY >IMAGE  
GALLERY >  
BOOST  
BOOST PRO  
BOOST STONE  
BOOST MIX  
BOOST NATURALPRODUCT  
FINDER >

OVERVIEW &gt;

INDEX





FLOOR  
Boost Mix **Pearl** Matte/Matt  
120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Entice Copper Oak Natural Grip  
20x120 cm | 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

WALL  
Boost Mix **Pearl** Matte/Matt  
120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Boost **White** Matte/Matt  
120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST  
BOOST PRO  
BOOST STONE  
BOOST MIX  
BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;


TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



FLOOR  
Boost Mix **Smoke** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Mix **Smoke** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost **White** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "



OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
Boost Mix **Ivory** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Mix **Ivory** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Natural **Cobalt** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Natural **Ecrù** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

INDEX

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



**FLOOR**  
Boost Mix Pearl Outdoor  $\times$  20 mm  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >


TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



**FACADE**  
Boost Mix **Pearl** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Mix **Smoke** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

**FLOOR**  
Boost Mix **Pearl** Outdoor ± 20 mm  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "



OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

# BOOST NATURAL

## Natural concrete look

The Boost Natural collection, created in collaboration with Matteo Brioni, features the notable texture of solid earth in a palette of natural shades. The three-dimensional tiles on the wall mimic the marks typical of manual workmanship.

Boost Natural è la collezione nata dalla collaborazione con Matteo Brioni, che ripropone la texture irregolare della terra cruda con una paleta di tonalità naturali.

A parete, i rivestimenti tridimensionali replicano nel dettaglio i segni tipici della lavorazione manuale della materia di riferimento.


Boost Natural est la collection née de la collaboration avec Matteo Brioni, qui propose la texture irrégulière de la terre crue dans une palette de couleurs naturelles. Au mur, les carreaux tridimensionnels reproduisent le détail des signes typiques du façonnage manuel de la matière de référence.

Boost Natural ist eine in Zusammenarbeit mit Matteo Brioni entwickelte Kollektion mit der unregelmäßigen Textur der rohen Erde und einer Farbpalette aus natürlichen Nuancen. Die dreidimensionalen Wandbeläge geben die typischen Spuren der manuellen Bearbeitung des als Vorbild dienenden Materials detailgetreu wieder.




© Ceramiche Atlas Concorde

DOWNLOAD >  
CATALOG &  
IMAGE GALLERY



ENJOY THE  
VIDEO



INDEX

OVERVIEW

PRODUCT  
FINDER

IMAGE  
GALLERY

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;

## FLOOR

Boost Natural Ash Matte/Matt  
120x120 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

## WALL

Boost Natural Ash Matte/Matt  
120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"Boost Natural Ecru Matte/Matt  
120x278 cm | 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"Boost Natural Ash Mosaico Rhombus Matte/Matt  
36,7x33,8 cm | 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x13<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



FLOOR  
Boost Natural **Ecru** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Ash** Matte/Matt  
50x120 cm | 19 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

Boost Natural **Ash 3D Wave** Matte/Matt  
50x120 cm | 19 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

OVERVIEW >PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



FLOOR  
Boost Natural **Ecru** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Ecru** Matte/Matt  
50x120 cm | 19 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

Boost Natural **Ecru 3D Texture** Matte/Matt  
50x120 cm | 19 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

[OVERVIEW](#) >

[PRODUCT FINDER](#) >

[IMAGE GALLERY](#) >

[BOOST](#)  
[BOOST PRO](#)  
[BOOST STONE](#)  
[BOOST MIX](#)  
**BOOST NATURAL**

[RANGE SUMMARY](#) >

[TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) >



FLOOR  
Boost Natural **Ash** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ 'x47 $\frac{1}{4}$ '

WALL  
Boost Natural **Ash Mosaico Piano Mix** Matte/Matt  
50x40,5 cm | 19 $\frac{1}{8}$ 'x16"

OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDERIMAGE  
GALLERY

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARYTECHNICAL  
SPECIFICATIONS

&gt;

&gt;

&gt;

&gt;

&gt;



FLOOR  
Boost Natural **Ash** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Kaolin** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Natural **Ash** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

## TECHNICAL SPECIFICATIONS >

## RANGE SUMMARY >

## IMAGE GALLERY >

- BOOST
- BOOST PRO
- BOOST STONE
- BOOST MIX
- BOOST NATURAL

## INDEX

## OVERVIEW >

## PRODUCT FINDER >



© Ceramiche Atlas Concorde

FLOOR  
Boost Natural **Coral** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Coral** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

Boost Stone **Ivory** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "



FLOOR  
Boost Natural **Cobalt** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Coal** Matte/Matt  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Ash** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

© Ceramiche Atlas Concorde

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

BOOST

BOOST PRO

BOOST STONE

BOOST MIX

BOOST NATURAL

RANGE SUMMARY &gt;

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;



FLOOR  
Boost Natural **Ecru** Outdoor  $\frac{1}{2}$  20 mm  
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

WALL  
Boost Natural **Umber** Matte/Matt  
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

OVERVIEW &gt;

PRODUCT  
FINDER >IMAGE  
GALLERY >

BOOST  
BOOST PRO  
BOOST STONE  
BOOST MIX  
BOOST NATURAL

RANGE  
SUMMARY >TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >



# Range Summary

- 112 SENSITECH
- 114 BOOST, BOOST PRO, BOOST STONE
- 116 BOOST NATURAL, BOOST MIX
- 118 PORCELAIN AND WALL TILE DECORS

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORS

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

**Sensitech**™  
SAFE. SOFT. SMART.

**SOFT TO THE TOUCH**  
MORBIDA AL TATTO

**EXTREMELY SAFE**  
ESTREMAMENTE SICURA

**HYGIENIC AND EASY TO CLEAN**  
IGIENICA E FACILMENTE PULIBILE

**LONG-LASTING QUALITIES**  
QUALITÀ DUREVOLI NEL TEMPO

© Ceramiche Atlas Concorde



# The evolution of ceramic surfaces.

The constant research of Atlas Concorde Laboratories has led to the creation of Sensitech, the porcelain tile surface made using a production method patented in Italy. Sensitech is a high-tech surface for interiors that combines high slip resistance with an unrivaled soft touch, which also makes it resistant to dirt and easier to clean. With Sensitech the meaning of surface evolves and takes on a reassuring, protective, and pleasantly refined touch, making architectural spaces increasingly comfortable and appealing.

Dalla costante ricerca dei Laboratori Atlas Concorde nasce Sensitech, la superficie in gres porcellanato realizzata con metodo produttivo brevettato in Italia. Una superficie ad alto coefficiente tecnologico per gli ambienti interni, in grado di coniugare elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento ad un'inedita morbidezza tattile, che la rende anche resistente allo sporco e più facile da pulire. Con Sensitech il significato di superficie si evolve e assume un tocco rassicurante, protettivo e piacevolmente raffinato, rendendo gli spazi architettonici sempre più confortevoli ed appaganti.


La recherche constante des Laboratoires Atlas Concorde a créé Sensitech, la surface en grès cérame pour intérieur réalisée avec un procédé de fabrication breveté en Italie. Une surface à haut coefficient technologique pour les espaces intérieurs, en mesure de conjuguer de hautes performances de résistance à la glisse avec une douceur tactile inédite, qui la rend également résistante aux salissures et plus facile à nettoyer. Avec Sensitech, c'est l'exception même d'une surface qui évolue en offrant une caractéristique rassurante, protectrice et agréablement raffinée, qui rend les espaces architecturaux de plus en plus confortables et agréables à vivre.

Durch kontinuierliche Forschung der Atlas Concorde Laboratorien entsteht Sensitech, die Feinsteinzeugoberfläche, die mit einem in Italien patentierten Herstellungsverfahren produziert wird. Eine Hightec-Oberfläche für Innenräume, die hohe Rutschfestigkeit mit unerwartet weicher Haptik verbindet, welche sie auch schmutzunempfindlicher und reinigungsfeindlicher macht. Mit Sensitech erreicht die Oberfläche ein ganz neues Niveau in Sachen Zuverlässigkeit, Schutz und Schönheit. Und macht damit unsere Räumlichkeiten noch attraktiver und komfortabler.

De la constante investigación de los Laboratorios Atlas Concorde nace Sensitech, la superficie de gres porcelánico para interiores realizada con un método de producción patentado en Italia. Una superficie de alto coeficiente tecnológico capaz de combinar un alto rendimiento de resistencia al deslizamiento con una suavidad táctil sin precedentes, que además la vuelve resistente a la suciedad y más fácil de limpiar. Con Sensitech, el significado de la superficie evoluciona y adquiere un toque tranquilizador, protector y agradablemente refinado, haciendo que los espacios arquitectónicos sean cada vez más cómodos y satisfactorios.

В результате исследований, выполненных в лабораториях Atlas Concorde, появилась керамогранитная поверхность Sensitech. Новая поверхность с высокими техническими показателями для интерьеров, которая сочетает отличное сопротивление скольжению и удивительную мягкость на ощупь, устойчива к загрязнениям и крайне проста в чистке и уходе. Поверхность Sensitech – на новом витке технической эволюции, она безопасна, приятна, изысканна и делает пространства уютнее и удобнее.

Surface section magnification ( $\mu\text{m}$ )\*  
*Ingrandimento di una sezione di superficie ( $\mu\text{m}$ )\**



**P<sub>1</sub> P<sub>2</sub>** Same peaks → same slippery resistance  
*Picchi invariati → uguale resistenza allo scivolamento*

**h < H** Reduced depth of valleys → smoother surface and greater ease of cleaning  
*Minore profondità degli avallamenti → percezione di superficie più liscia e maggiore facilità di pulizia*

\* Charts not to scale, for illustrative purposes / *Grafici non in scala, a scopo illustrativo*

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT FINDER >

IMAGE GALLERY >

RANGE SUMMARY >

SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL TILE DECORS

TECHNICAL SPECIFICATIONS >

# BOOSTWORLD

INDEX



## Porcelain tiles



160x320 cm - 63"x126"

± 6 mm

Matte



White



Pearl



Grey



Smoke



Tarmac



Ivory



Cream



Clay



Taupe



Tobacco



White



Pearl



Grey



Smoke



Tarmac



Ivory



Cream



Clay



Taupe



Tobacco

OVERVIEW &gt;

PRODUCT FINDER &gt;

IMAGE GALLERY &gt;

RANGE SUMMARY &gt;

SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORS

## Wall tiles



40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"

± 8,5 mm

Matte



40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂" 3D Urban

± 10 mm

Matte

(s) Sensitech SAFE, SOFT, SMART.

TECHNICAL SPECIFICATIONS &gt;

# BOOSTWORLD

INDEX



## Porcelain tiles



|                         |        |           |           |           |           |           |       |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 160x320 cm - 63"x126"   | ± 6 mm |           |           |           |           |           |       |
| 160x160 cm - 63"x63"    | ± 6 mm |           |           |           |           |           |       |
| 120x278 cm - 47¼"x109½" | ± 6 mm | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte |
| 120x240 cm - 47¼"x94½"  | ± 9 mm |           |           |           |           |           |       |
| 120x120 cm - 47¼"x47¼"  | ± 6 mm | (S)       | (S)       | (S)       | (S)       | (S)       | (S)   |
|                         | ± 9 mm | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte |
| 75x150 cm - 29½"x59"    | ± 9 mm | (S)       | (S)       | (S)       | (S)       | (S)       | (S)   |
| 60x120 cm - 23⅓"x47¼"   | ± 9 mm | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte |
| 75x75 cm - 29½"x29½"    | ± 9 mm |           |           |           |           |           |       |
| 37,5x75 cm - 14¾"x29½"  | ± 9 mm | (S)       | (S)       | (S)       | (S)       | (S)       |       |
| 60x60 cm - 23⅓"x23⅓"    | ± 9 mm | Matte (S) |       |
| 30x60 cm - 11¾"x23⅓"    | ± 9 mm | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     | Matte     |       |

## Outdoor and Wet Areas

|                        |         |         |         |         |      |      |  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|--|
| 120x120 cm - 47¼"x47¼" | ± 9 mm  | Grip    | Grip    | Grip    | Grip | Grip |  |
| 60x120 cm - 23⅓"x47¼"  | ± 9 mm  | Grip    | Grip    | Grip    | Grip | Grip |  |
| 30x60 cm - 11¾"x23⅓"   | ± 9 mm  |         |         |         |      |      |  |
| 120x240 cm - 47¼"x94½" | ± 20 mm |         |         |         |      |      |  |
| 120x120 cm - 47¼"x47¼" | ± 20 mm | Outdoor | Outdoor | Outdoor |      |      |  |
| 60x120 cm - 23⅓"x47¼"  | ± 20 mm |         |         |         |      |      |  |
| 90x90 cm - 35¾"x35¾"   | ± 20 mm |         |         |         |      |      |  |
| 60x60 cm - 23⅓"x23⅓"   | ± 20 mm | Outdoor | Outdoor | Outdoor |      |      |  |

## Atlas Plan


|                                   |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 162x324 cm - 63³/₄"x127½"         | ± 12 mm |  |  |  |  |  |
| > Non rectified - non rettificato | ± 20 mm |  |  |  |  |  |

## Wall tiles



|                                    |          |       |       |       |
|------------------------------------|----------|-------|-------|-------|
| 50x120 cm - 19⁵/₈"x47¼"            | ± 8,5 mm | Matte | Matte | Matte |
| 50x120 cm - 19⁵/₈"x47¼" 3D Brushed | ± 8,5 mm | Matte | Matte | Matte |
| 50x120 cm - 19⁵/₈"x47¼" 3D Texture | ± 8,5 mm | Matte | Matte | Matte |
| 50x120 cm - 19⁵/₈"x47¼" 3D Wave    | ± 8,5 mm | Matte | Matte | Matte |

## BOOST MIX



OVERVIEW



PRODUCT FINDER



IMAGE GALLERY



RANGE SUMMARY





SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE







BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORS
**(s)** Sensitech SAFE, SOFT,  
SMART.
TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

## Porcelain Tile Decors Boost




## Porcelain Tile Decors Boost Pro




## Wall Tile Decors Boost




## Wall Tile Decors Boost Pro




## INDEX




## OVERVIEW




## PRODUCT FINDER



## IMAGE GALLERY



## RANGE SUMMARY



## SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORS











## TECHNICAL SPECIFICATIONS



## Porcelain Tile Decors Boost Stone

INDEX



|   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| <b>Boost Stone White Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br><br>4,8x4,8 cm - 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "  | <b>Boost Stone Pearl Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Grey Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>     | <b>Boost Stone Smoke Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>   | <b>Boost Stone Tarmac Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>   | <b>Boost Stone Ivory Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br> | <b>Boost Stone Cream Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>   | <b>Boost Stone Clay Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Taupe Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Tobacco Mosaico Matt</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>    |
| <b>Boost Stone White Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br><br>A 9,7x3,8 cm - 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>B 4,8x3,8 cm - 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>C 4,6x3,6 cm - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "  | <b>Boost Stone Pearl Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Grey Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Smoke Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>   | <b>Boost Stone Tarmac Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>   | <b>Boost Stone Ivory Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br> | <b>Boost Stone Cream Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>   | <b>Boost Stone Clay Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Taupe Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>    | <b>Boost Stone Tobacco Mosaico Hex</b><br>25x28,5 cm - 9 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>    |
| <b>Boost Stone White Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br><br>A 3,9x60 cm - 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "<br>B 1,7x60 cm - 5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "<br>C 4,6x60 cm - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "                                       | <b>Boost Stone Pearl Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Grey Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Smoke Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Tarmac Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Ivory Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Cream Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Clay Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Taupe Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> | <b>Boost Stone Tobacco Mosaico Brick</b><br>30x60 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br> |
| <b>Boost Stone Mosaico Cube Warm</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br><br>A 29,8 cm - 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>a 14,6 cm - 5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "<br>b 14,8 cm - 5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "<br>c 20,8 cm - 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>D 29,8 cm - 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>d 29,5 cm - 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | <b>Boost Stone Mosaico Cube Cold</b><br>30x30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>  | Warm > Boost Stone Cream, Boost Stone Clay, Boost Stone Ivory, Boost Pro Ivory<br>Cold > Boost Stone Smoke, Boost Stone Grey, Boost Stone Pearl, Boost Pearl  |  |   |  |  |  |   |   |

RANGE SUMMARY



SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORSTECHNICAL  
SPECIFICATIONS

## Porcelain Tile Decors Boost Mix



© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

OVERVIEW >

PRODUCT  
FINDER >

IMAGE  
GALLERY >

RANGE  
SUMMARY >

SENSITECH







BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX



PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORS

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS >

## Porcelain Tile Decors Boost Natural

Boost Natural Kaolin  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Ash  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Ecru  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Umber  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Coal  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Coral  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Cobalt  
Mosaico Rhombus  
36,7x33,8 cm - 14 1/2"x13 1/4"Boost Natural Kaolin  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"Boost Natural Ash  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"Boost Natural Ecru  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"Boost Natural Umber  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"Boost Natural Coal  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"Boost Natural Coral  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"Boost Natural Cobalt  
Mosaico Tumbled  
31x31 cm - 12 1/4"x12 1/4"

## Wall Tile Decors Boost Natural

Boost Natural Kaolin  
Mosaico Piano  
50x40,5 cm - 19 5/8"x16"Boost Natural Ash  
Mosaico Piano  
50x40,5 cm - 19 5/8"x16"Boost Natural Ecru  
Mosaico Piano  
50x40,5 cm - 19 5/8"x16"Boost Natural Kaolin  
Mosaico Piano Mix  
50x40,5 cm - 19 5/8"x16"Boost Natural Ash  
Mosaico Piano Mix  
50x40,5 cm - 19 5/8"x16"Boost Natural Ecru  
Mosaico Piano Mix  
50x40,5 cm - 19 5/8"x16"Boost Natural Kaolin  
Mosaico Trace Mix  
30x29,2 cm - 11 3/4"x11 1/2"Boost Natural Ash  
Mosaico Trace Mix  
30x29,2 cm - 11 3/4"x11 1/2"Boost Natural Ecru  
Mosaico Trace Mix  
30x29,2 cm - 11 3/4"x11 1/2"

## Porcelain Tile Decors XL


INDEX



**Boost Pro Paint** 6 mm •  
120x278 cm - 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "



**Boost Pro Grove** 6 mm •  
120x278 cm - 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "



**Boost Pro Leaves** 6 mm •  
120x278 cm - 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "



© Ceramiche Atlas Concorde

■ The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. / Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. / Le processus de fabrication ne garantit pas la présence de la séquence exacte des graphismes à l'intérieur de l'emballage. / Der Produktionsprozess garantiert nicht die exakte Sequenz der Grafiken in der Verpackung. / El proceso de producción no garantiza la presencia de la secuencia exacta de los gráficos dentro del embalaje. / Процесс производства не обеспечивает наличие точно совпадающих рисунков поверхности внутри упаковки.

● The use of a common mild detergent is recommended. Avoid using acidic or alkaline products, waxes, steel wool, or abrasives. / Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o alcalini, ceranti, pagliette di metallo o abrasive. / Nous vous conseillons d'utiliser des détergents neutres courants. Éviter l'utilisation de cires et de produits acides ou alcalins, ainsi que les pailles métalliques ou abrasives. / Es empfiehlt sich, ein haushaltübliches, neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Saure oder alkalische Produkte, Wachs sowie Metallwolle- bzw. Scheuerschwämme sind zu vermeiden. / Recomendamos utilizar un detergente neutro común. Hay que evitar el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y estropajos de metal o abrasivos. / Рекомендуется чистить обычным нейтральным моющим средством. Не рекомендуется использовать кислотные, щелочные, восковые средства, а также металлические мочалки.

● The decoration can only be laid on the wall. / Il decoro si può posare solo a rivestimento. / Décor uniquement mural. / Das Dekor kann nur an der Wand verlegt werden. / La decoración se puede colocar únicamente en paredes. / Декор может быть уложен только на стену.



© Ceramiche Atlas Concorde

OVERVIEW

PRODUCT  
FINDERIMAGE  
GALLERYRANGE  
SUMMARY

SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORSTECHNICAL  
SPECIFICATIONS

## Porcelain and Glazed Tile Decors **Venti Boost**

Venti Boost

Warm

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Mix Warm \*

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Carpet 1 Warm

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Carpet 2 Warm

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Carpet 3 Warm


20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Cold

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Mix Cold \*

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Carpet 1 Cold

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Carpet 2 Cold


20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Carpet 3 Cold


20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Classic mix ▲

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Classic Carpet 1

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Classic Carpet 2

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Classic Carpet 3

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Blue mix ▲

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Blue Carpet 1

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Blue Carpet 2

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



Venti Boost

Blue Carpet 3

20x20 cm - 7 7/8" x 7 7/8"



\*Article composed of 16 different graphics, randomly mixed inside the boxes. / Articolo composto da 16 grafiche diverse, mescolate in modo casuale all'interno delle scatole. / Article composé de 16 graphismes différents, mélangés au hasard dans les boîtes.. / Artikel mit 16 verschiedenen Grafiken, in den Schachteln nach dem Zufallsprinzip gemischt. / Artículo compuesto por 16 gráficos diferentes, mezclados en manera casual dentro a las cajas. / Артикул состоит из 16 различных рисунков, случайно перемешанных внутри коробок.

▲Article composed of 20 different graphics, randomly mixed inside the boxes. / Articolo composto da 20 grafiche diverse, mescolate in modo casuale all'interno delle scatole. / Article composé de 20 graphismes différents, mélangés au hasard dans les boîtes.. / Artikel mit 20 verschiedenen Grafiken, in den Schachteln nach dem Zufallsprinzip gemischt. / Artículo compuesto por 16 gráficos diferentes, mezclados en manera casual dentro a las cajas. / Артикул состоит из 16 различных рисунков, случайно перемешанных внутри коробок.



© Ceramiche Atlas Concorde



© Ceramiche Atlas Concorde

### RANGE SUMMARY

SENSITECH

BOOST, BOOST PRO,  
BOOST STONE

BOOST NATURAL, BOOST MIX

PORCELAIN AND WALL  
TILE DECORS

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



© Ceramiche Atlas Concorde

130

# Technical Specifications

- 132 PORCELAIN TILES TECHNICAL FEATURES
- 134 WALL TILES TECHNICAL FEATURES
- 136 PORCELAIN AND WALL TILES: A SAFE CHOICE
- 138 SUSTAINABILITY & CERTIFICATIONS

INDEX



OVERVIEW >

PRODUCT FINDER >

IMAGE GALLERY >

RANGE SUMMARY >

TECHNICAL SPECIFICATIONS >

PORCELAIN TILES TECHNICAL FEATURES

WALL TILES TECHNICAL FEATURES

PORCELAIN AND WALL TILES: A SAFE CHOICE

SUSTAINABILITY & CERTIFICATIONS

131




## Technical features Porcelain Tiles

|  |  | Requirements for nominal size N<br>Requisiti per dimensione nominale N |  |   | BOOST STONE                                     |   |   |   |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|  |  | 7 cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)   | N ≥ 15 cm<br>(mm)  |   | Matte<br>≤ 9 mm                                 | Matte<br>≤ 6 mm                                 | Grip<br>≤ 9 mm                                  | Outdoor<br>≤ 20mm                               |
| Regularity characteristics                               | Length and width<br>Lunghezza e larghezza  | ± 0,9 (*) Non-rect.<br>± 0,4 (*) Rect.                                 | ± 0,6 (*) Non-rect.<br>± 0,3 (*) Rect.   | ± 2,0 (*) Non-rect.<br>± 1,0 (*) Rect.          | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|  | Thickness<br>Spessore  | ± 0,5 (**)   | ± 5 (**)   | ± 0,5 (**)                                      | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|  | Straightness of sides<br>Rettilineità degli spigoli  | ± 0,8 (***) Non-rect.<br>± 0,4 (***) Rect.                             | ± 0,5 (***) Non-rect.<br>± 0,3 (***) Rect.   | ± 1,5 (***) Non-rect.<br>± 0,8 (***) Rect.      | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|  | Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3)<br>Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)                     | ± 0,8 (****) Non-rect.<br>± 0,4 (****) Rect.                           | ± 0,5 (****) Non-rect.<br>± 0,3 (****) Rect.   | ± 2,0 (****) Non-rect.<br>± 1,5 (****) Rect.    | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|  | c.c. ± 0,8 Non-rect.<br>c.c. ± 0,6 Rect.   | c.c. ± 0,5 Non-rect.<br>c.c. ± 0,4 Rect.                               | c.c. ± 2,0 Non-rect.<br>c.c. ± 1,8 Rect.   |   |   |   |   |   |
|  | e.c. ± 0,8 Non-rect.<br>e.c. ± 0,6 Rect.   | e.c. ± 0,5 Non-rect.<br>e.c. ± 0,4 Rect.                               | e.c. ± 2,0 Non-rect.<br>e.c. ± 1,8 Rect.   |   |   |   |   |   |
| Structural characteristics                               | Surface flatness<br>Planarità  | w. ± 0,8 Non-rect.<br>w. ± 0,6 Rect.                                   | w. ± 0,5 Non-rect.<br>w. ± 0,4 Rect.   | w. ± 2,0 Non-rect.<br>w. ± 1,8 Rect.            | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|  | Water absorption (in % by mass)<br>Massa d'acqua assorbita (come % della massa)  | ISO 10545-3  | E, ≤ 0,5% Individual max 0,6%<br>E, ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%   | ≤ 0,1 %   | ≤ 0,1 %   | ≤ 0,1 %   | ≤ 0,1 %   | ≤ 0,1 %   |
|  | Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%  | ASTM C373  |  |   |   |   |   |   |
| Bulk mechanical characteristics                          | Breaking strength<br>Sforzo di rottura   | ISO 10545-4  | S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm )<br>S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm)   | S ≥ 1500 N                                      | S ≥ 1000 N                                      | S ≥ 1500 N                                      | S ≥ 10000 N                                     | S ≥ 10000 N                                     |
|  | Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione  |  | R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   | R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>                        | R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>                        | R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>                        | R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>                        | R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>                        |
|  | Bending strength and breaking load<br>Resistenza a flessione e al carico di rottura (4)(5)   | EN 1339 Annex F  | -  | -   | -   | ≥ T11<br>120x120<br>60x60                       | ≥ U4<br>60x120                                  | ≥ U4<br>60x120                                  |
|  | Impact resistance, as coefficient of restitution<br>Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione   | ISO 10545-5  | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≥ 0,55  | ≥ 0,55  | ≥ 0,55  | ≥ 0,55  | ≥ 0,55  |
| Surface mechanical characteristics                       | Mohs hardness<br>Durezza Mohs  | EN 101   | -  | 6   | 6   | 8   | 8   | 8   |
|  | Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)<br>Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato) | ISO 10545-6  | ≤ 175 mm <sup>3</sup>  | ≤ 150 mm <sup>3</sup>                           | ≤ 150 mm <sup>3</sup>                           | ≤ 150 mm <sup>3</sup>                           | ≤ 150 mm <sup>3</sup>                           | ≤ 150 mm <sup>3</sup>                           |
| Thermal and hygrometric characteristics                  | Coefficient of thermal linear expansion<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare   | ISO 10545-8  | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≤ 7 MK <sup>-1</sup>                            |
|  | Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici   | ISO 10545-9  | Pass according to EN ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1   | Resistant Resiste                               |
|  | Moisture expansion (in mm/m)<br>Dilatazione all'umidità (in mm/m)  | ISO 10545-10   | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≤ 0,01 (0,1mm/m)                                |
| Physical properties                                      | Frost resistance<br>Resistenza al gelo   | ISO 10545-12   | Pass according to EN ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1   | Resistant Resiste                               |
|  | Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives<br>Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati   | EN 1348  | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) |
| Chemical characteristics                                 | Reaction to fire<br>Reazione al fuoco  | -  | Class A1 or A <sub>1</sub><br>Classe A1 oppure A <sub>1</sub>  | A1 - A <sub>1</sub> <sub>a</sub>                | A1 - A <sub>1</sub> <sub>a</sub>                | A1 - A <sub>1</sub> <sub>b</sub>                | A1 - A <sub>1</sub> <sub>b</sub>                | A1 - A <sub>1</sub> <sub>b</sub>                |
|  | Resistance to household chemicals and swimming pool salts<br>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina                      | ISO 10545-13   | Minimum Class B<br>Classe minima B   | A   | A   | A   | A   | A   |
|  | Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali   |  | Declared Class<br>Classe dichiarata  | LA  | LA  | LA  | LA  | LA  |
|  | Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali  |  | Declared Class<br>Classe dichiarata  | HA  | HA  | HA  | HA  | HA  |
|  | Resistance to staining, for unglazed tiles<br>Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate  | ISO 10545-14   | Declared Class<br>Classe dichiarata  | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Safety characteristics (1)(2)                            | Shod Ramp Test<br>Metodo della rampa "calzato"   | EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)  | Declared value<br>Valore dichiarato  | R10   | R9  | R11   | R11   | R11   |
|  | Barefoot Ramp Test<br>Metodo della rampa a piedi nudi  | EN 16165 ANNEX A (EX DIN 51097)  | Declared value<br>Valore dichiarato  | A+B   | A   | A+B+C   | A+B+C   | A+B+C   |
|  | Pendulum Friction Test<br>Metodo del Pendolo   | BS 7976  | PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"<br>PTV ≥ 36 classifica la superficie come "rischio scivolo basso"   | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet<br>(●)                     |
|  |  | AS 4586  | Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test<br>Classificazione dichiarata delle nuove materiali per pavimentazioni pedonali secondo il Test del Pendolo | Class P3<br>(●●)                                | Class P4<br>(●●●)                               | Class P4  | Class P4  | Class P4  |
|  |  | UNE-ENV 12633 UNE-ENV 41901-2017 EX                                    | Declared value<br>Valore dichiarato  | Class C2<br>(●●●)                               | Class C3<br>(●●●●)                              | Class C3  | Class C3  | Class C3  |
| Coefficient of friction (COF)<br>Coefficiente di attrito | B.C.R.A. Rep. CEC/81   | D. M. 236/89 del 14/06/89  | μ>0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta<br>μ>0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata   | > 0,40<br>Asciutto<br>> 0,40<br>Bagnato         |
|  | Dynamic coefficient of friction (DCOF)<br>Coefficiente di attrito dinamico   | ANSI A 326,3   | -  | wet DCOF ≥ 0,50                                 | wet DCOF ≥ 0,42                                 | wet DCOF ≥ 0,55                                 | wet DCOF ≥ 0,55                                 | wet DCOF ≥ 0,55                                 |

## Technical features Wall Tiles

|   |  | Requirements for nominal size N<br>Requisiti per dimensione nominale N |   |                    | BOOST  | BOOST NATURAL                                   | BOOST PRO                                       |
|---|--|--|---|--------------------|--|---|---|
|   |  | 7 cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)   | N ≥ 15 cm<br>(mm)   |                    | Matte  | Matte   | Matte   |
| Dimensions<br>Dimensioni<br>Dimensions<br>Maße<br>Tamaño<br>Размер  | Length and width<br>Lunghezza e larghezza  | ± 0,4 (*) Rect.  | ± 0,4 (*) Rect.   | ± 1,0 (*) Rect.    | Suitable for Conforme  | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|   | Thickness<br>Spessore  | ± 0,5 (**)   | ± 10 (**)   | ± 0,5 (**)         | Suitable for Conforme  | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|   | Straightness of sides<br>Rettilineità degli spigoli  | ± 0,4 (***) Rect.  | ± 0,3 (***) Rect.   | ± 1,5 (***) Rect.  | Suitable for Conforme  | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|   | Rectangularity   | ± 0,4 (****) Rect.   | ± 0,3 (****) Rect.  | ± 1,5 (****) Rect. | Suitable for Conforme  | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|   |  | c.c. ± 0,6 Rect.   | c.c. ± 0,4 Rect.  | c.c. ± 1,8 Rect.   |  |   |   |
|   |  | e.c. ± 0,6 Rect.   | e.c. ± 0,4 Rect.  | e.c. ± 1,8 Rect.   |  |   |   |
| Physical properties<br>Proprietà fisiche<br>Propriétés physiques<br>Physikalische<br>Eigenschaften<br>Propiedades físicas<br>Физические<br>характеристики | Surface flatness<br>Planarità  | w. ± 0,6 Rect.   | w. ± 0,4 Rect.  | w. ± 1,8 Rect.     | Suitable for Conforme  | Suitable for Conforme                           | Suitable for Conforme                           |
|   | Water absorption (in % by mass)<br>Massa d'acqua assorbita (come % della massa)                                    | ISO 10545-3  | Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated.<br>Media >10%. Se questo valore > 20% deve essere indicato.<br>Valore Singolo > 9% | ISO 10545-3        | 10% < E <sub>v</sub> ≤ 20 %  | 10% < E <sub>v</sub> ≤ 20 %                     | 10% < E <sub>v</sub> ≤ 20 %                     |
|   | Breaking strength<br>Sforzo di rottura   | ISO 10545-4  | S ≥ 600 N   | ISO 10545-4        | S ≥ 600 N  | S ≥ 600 N                                       | S ≥ 600 N                                       |
| Physical properties<br>Proprietà fisiche<br>Propriétés physiques<br>Physikalische<br>Eigenschaften<br>Propiedades físicas<br>Химические<br>характеристики | Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione  |  | R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>  |                    | R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>   | R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>                        | R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>                        |
|   | Coefficient of thermal linear expansion<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare                             | ISO 10545-8  | Declared value<br>Valore dichiarato   | ISO 10545-8        | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≤ 7 MK <sup>-1</sup>                            | ≤ 7 MK <sup>-1</sup>                            |
|   | Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici   | ISO 10545-9  | Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1   | ISO 10545-9        | Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1    | Resistant Resiste                               | Resistant Resiste                               |
|   | Moisture expansion (in mm/m)<br>Dilatazione all'umidità (in mm/m)  | ISO 10545-10   | Declared value<br>Valore dichiarato   | ISO 10545-10       | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≤ 0,06% (0,6mm/m)                               | ≤ 0,06% (0,6mm/m)                               |
|   | Crazing resistance<br>Resistenza al cavillo  | ISO 10545-11   | Pass according to EN ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1  | ISO 10545-11       | Pass according to EN ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1 | Resistant Resiste                               | Resistant Resiste                               |
|   | Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives<br>Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati | EN 1348  | Declared value<br>Valore dichiarato   | EN 1348            | Declared value<br>Valore dichiarato  | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>(Class C2 - EN 12004) |
| Chemical properties<br>Proprietà chimiche<br>Propriétés chimiques<br>Chemische<br>eigen-schaften<br>Propiedades químicas<br>Химические<br>характеристики  | Reaction to fire<br>Reazione al fuoco  | -  | Class A1<br>Classe A1   | -                  | Class A1<br>Classe A1  | A1  | A1  |
|   |  |  |   |                    |  |   |   |

# Porcelain and wall tiles: a safe choice.

DISCOVER  
MORESCOPRI  
DI PIÙDÉCOUVREZ  
DAVANTAGEERFAHREN  
SIE MEHRLEER  
MÁSУЗНАЙТЕ  
БОЛЬШЕ

## Health

Prevent  
bacterial growth

© Ceramiche Atlas Concorde

Zero  
PVC

© Ceramiche Atlas Concorde

Zero  
formaldehyde

© Ceramiche Atlas Concorde

Zero  
allergens

© Ceramiche Atlas Concorde

Zero  
VOCS


© Ceramiche Atlas Concorde

## Safety




Non-slip

© Ceramiche Atlas Concorde

Fire  
resistant

© Ceramiche Atlas Concorde

Heat  
resistant

© Ceramiche Atlas Concorde

## Eco-friendly material



Energy efficient

© Ceramiche Atlas Concorde



Ecological

© Ceramiche Atlas Concorde



Recycling and re-use

© Ceramiche Atlas Concorde

Ideal for floor  
heating systems

© Ceramiche Atlas Concorde

INDEX

≡

OVERVIEW

&gt;


PRODUCT  
FINDER

&gt;

IMAGE  
GALLERY


&gt;

## Resistance and duration



Easy to maintain

© Ceramiche Atlas Concorde

UV  
Resistant

© Ceramiche Atlas Concorde

Stain  
resistant


© Ceramiche Atlas Concorde

Resistant to  
chemicals

© Ceramiche Atlas Concorde

Resistant to  
thermal shock

© Ceramiche Atlas Concorde


Easy  
to clean

© Ceramiche Atlas Concorde



Waterproof

© Ceramiche Atlas Concorde

Scratch  
resistant

© Ceramiche Atlas Concorde

Frost  
resistant

© Ceramiche Atlas Concorde

RANGE  
SUMMARY

&gt;

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

&gt;

PORCELAIN TILES  
TECHNICAL FEATURESWALL TILES  
TECHNICAL FEATURESPORCELAIN AND WALL TILES:  
A SAFE CHOICESUSTAINABILITY &  
CERTIFICATIONS

## Wall tile benefits

Ease of  
installation

© Ceramiche Atlas Concorde

Extremely  
easy to clean

© Ceramiche Atlas Concorde

# Sustainability

Atlas Concorde implements a rigorous policy of respect for the environment and quality of work, as demonstrated by the innovative procedures for sustainable management of the production process and the many certifications obtained from the most prestigious international bodies.

Atlas Concorde attua una rigorosa politica di rispetto dell'ambiente e della qualità del lavoro, come testimoniano le innovative procedure per una gestione sostenibile del processo produttivo e le numerose certificazioni ottenute dai più prestigiosi enti internazionali.



## Environment

© Ceramiche Atlas Concorde



## Certifications

© Ceramiche Atlas Concorde



## Safety

© Ceramiche Atlas Concorde



## People

© Ceramiche Atlas Concorde

DISCOVER  
MORE



SCOPRI  
DI PIÙ



DÉCOUVREZ  
DAVANTAGE



ERFAHREN  
SIE MEHR



LEER  
MÁS



УЗНАЙТЕ  
БОЛЬШЕ



# Certifications



## MADE IN ITALY

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.



## Ceramics of Italy

The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.


[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)



For information on the UPEC classification, visit [www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com) or [cstb.fr](http://cstb.fr) - Per informazioni sulla classificazione UPEC, consultare il sito [www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com) o [cstb.fr](http://cstb.fr) - Pour plus d'informations sur la classification UPEC, consultez le site [www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com) ou [cstb.fr](http://cstb.fr)

atlasconcorde.com

cstb.fr



## RANGE SUMMARY

### OVERVIEW >

### PRODUCT FINDER

### IMAGE GALLERY >

### TECHNICAL SPECIFICATIONS >

#### PORCELAIN TILES TECHNICAL FEATURES

#### WALL TILES TECHNICAL FEATURES

#### PORCELAIN AND WALL TILES: A SAFE CHOICE

#### SUSTAINABILITY & CERTIFICATIONS



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.  
Via Canaletto 141  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde USA, Inc.  
117 Seaboard Lane – Suite F170  
Franklin, TN 37067 – USA

Atlas Concorde Russia  
Business centre "Meliora Place"  
Prospekt Mira 6  
129090 Moscow – Russia

**atlasconcorde.com**

Copyright 2022 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.  
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)  
May 2022